



DRAGO



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА

olimas

Непрывное усавяршаванне і
мадэрнізацыя сельхозтэхнікі



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА

Olimac DRAGO единственная жатка в мире, которая автоматически с обеих сторон изменяет зазор между пластинами приёмника **независимо от каждого ряда.**

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНИКА



НИКОГДА ЕЩЕ НЕ УДАВАЛОСЬ ТАК ПРОСТО ПОВЫСИТЬ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ ПЛАСТИНАМИ

Изменения стеблестоя ставят препятствия для безпотерной уборки урожая каждой кукурузной жатке. В зависимости от объема поступающей массы кукурузы жатка OLIMAC Drago автоматически и одновременно с обеих сторон изменяет зазор между пластинами приёмника в диапазоне 20 мм. Автоматическая регулировка производится отдельно для каждого рядка, постоянно адаптируя жатку к изменениям стеблестоя кукурузы во время движения. Эта уникальная система позволяет достичь максимальной выручки урожая.

ДЛИННЫЕ ПРОТЯГИВАЮЩИЕ ВАЛЬЦЫ ПРЕДОТВРАЩАЮТ РАЗБРЫЗГИВАНИЕ ПОЧАТКОВ УЖЕ В НАЧАЛЕ УБОРКИ

В отличие от существующих аналогов жатка OLIMAC Drago имеет более длинные протягивающие вальцы. Это даёт:

- Больше времени на протягивание стебля вниз (вальцы крутятся медленнее), отсутствует эффект прыгания початков от удара о приёмник, уменьшение потерь;
- Больше времени на протягивание кукурузы, что позволяет увеличить скорость движения комбайна и повысить его производительность;
- Уменьшает засорение шнека ворохом.



УЗЕЛ РЯДА:
Отдельно на каждом узле ряда встроена фрикционная муфта фирмы Walterscheid.



5.6 РОЛИКОВЫЕ ЦЕПИ
из хрома (ресурс 1000 га) саморегулируются благодаря пружине, которая сглаживает пиковые напряжения в цепи. Самозатачивающиеся ножи протягивающих вальцов покрыты напайкой из карбида вольфрама. Противорежущие пластины предотвращают наматывание вороха и травы на вальцы приёмника.



olimas

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ ЖАТКА OLIMAS DRAGO ОТ 4 ДО 16 РЯДОВ



Ширина транспорта составляет только от 3 до 3,20 м в зависимости от количества рядов жатки.

Мы поставим Вам жатку полностью подходящую для Вашего комбайна или самоходного измельчителя. Нужно будет только соединить жатку с комбайном и стартовать! Позднее обмен адаптеров для другого типа зерноуборочного комбайна быстр и без проблем выполним.

НИЖНИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Центральное расположение и радиус вращения нижних измельчающих ножей хорошо перекрывает зону среза в междурядьях даже при сплошном посеве кукурузы. Только так можно достичь быстрого полного перегнивания соломы.

МОДЕЛЬ НА ГИДРАВЛИЧЕСКИ СКЛАДНОЙ РАМЕ


DRAGO можно сложить для движения по дороге на ширину транспорта до 3 и 3,2 метра.



Проще не бывает – складывание и раскладывание из кабины комбайна.

Автоматическая регулировка зазора между отрывочными пластинами
Ручная регулировка отрывочных пластин теперь в прошлом!
Автоматическая регулировка отрывочных пластин уже сегодня!

ПАТЕНТИРОВАНО!



Длинные протягивающие вальцы делают возможным собрать урожай чисто и без потерь.



Благодаря длинным протягивающим вальцам, в комбинации с автоматической регулировкой зазора отрывочных пластин, в комбайн попадают только початки.



olimas

OLIMAC DRAGO РАБОТАЕТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ



Уже более 40 лет компания OLIMAC успешно разрабатывает и производит кукурузные жатки. Наша задача сделать работу труженика полей легче, позволяя ему повышать качество, производительность своего труда и в результате увеличивать прибыль.

ДЛЯ OLIMAC DRAGO ЛЕЖАЩИЕ СТЕБЛИ – НЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Высокая проходимость жатки OLIMAC DRAGO при тяжёлых условиях уборки урожая возможна благодаря плоской и пологой конструкции. По желанию можно вмонтировать шнек для захвата лежащих стеблей (привод для этого уже серийно встроен, что позволяет быстрый монтаж шнека при надобности).

... УСПЕШНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Благодаря функциям DRAGO механизатор может сосредоточиться на существенный процесс уборки кукурузы. Флуоресцентная краска, которой выкрашены капоты, позволяет хорошо вести жатку по рядкам ночью и мгновенно реагировать при «забурировании» в землю.



1



2

Здесь сравнение: Фото 1 DRAGO с нижним центральным измельчителем, фото 2 аналогичная жатка без нижнего измельчителя.

**DRAGO: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16 РЯДНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ КОМБАЙНОВ
И САМОХОДНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ**



DRAGO 16-ти рядная

КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА			НИЖНИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ	
Количество рядов	Расстояние междурядий	Вес кг	Вес кг	Вес кг
4	от 55 до 80 см	1360	60	
5	от 55 до 80 см	1700	75	
6	от 55 до 80 см	2040	90	
8	от 55 до 80 см	2750	120	
10	от 55 до 80 см	3100	150	
12	от 55 до 80 см	3700	180	
16	от 55 до 80 см	4900	240	
КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА НА СКЛАДНОЙ РАМЕ			НИЖНИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ	
Количество рядов	Расстояние междурядий	Вес кг	Вес кг	Вес кг
5	от 55 до 80 см	1800	75	
6	от 55 до 80 см	2160	90	
7	от 55 до 80 см	2520	105	
8	от 55 до 80 см	2880	120	
9	от 55 до 80 см	3240	135	



Непревзойдённый нижний центральный измельчитель.

olimas

ФИРМА OLIMAC – ИННОВАЦИЯ ДО МЕЛОЧЕЙ



OLIMAC ценит старые традиции, связывая их с современной производственной техникой. OLIMAC сертифицирован согласно по ISO 9001



В конструкторском бюро работают с новейшими программами электронной обработки данных.

Редуктор



Токарный робот Cell



Лазерная система резки





Современные склады полностью управляемые компьютером следят за правильной подачей деталей.

По фирменной компьютерной сети передаются данные на производственные машины. В каждой фазе обеспечивается 100 % контроль продукции.



Сборка редукторов



Современные роботы могут производить сварку рам



В последней стадии DRAGO собирают индивидуально по желанию клиентов.

olimax



olimac

OLIMAC s.r.l. - Strada Statale Mondovì 70 - 12081 BEINETTE (CN) - ITALY
tel +39.0171.38.48.98 - fax +39.0171.38.49.04
www.olimac.it - info@olimac.it



Landmaschinen

Ersatzteile

Baumann

Hub 4 · D-84329 Wurmansquich
Tel. +49 (0) 8725 - 9665-0 - Fax +49 (0) 8725 - 9665-50
e-mail: baumann-landmaschinen@t-online.de
www.baumann-landmaschinen.com

Все права конструктивных изменений защищены - продукты только для использования согласно предписанию -
ответственность только за неизменённое качество. Перепечатка или частичный перевод требуют предварительного
письменного разрешения фирмы OLIMAC s. r. l.